
FICHA TÉCNICA




Interruptor sencillo

Grado comercial

20A 120/277V~ 6601



> Diagrama de conexión





> Características generales

- Construcción en termoplástico de alta resistencia a los impactos con larga vida útil
- Terminales para cableado lateral y posterior que utiliza cable sólido y trenzado para facilitar la instalación
- Nuevo estilo con suave movimiento deslizante cóncavo
- Riel más largo y ancho para facilitar el montaje
- Tornillos de montaje incluidos

> Características Técnicas

- 20A 120/277V~
- Conexión 1 polo
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Orejas desprendibles para mejor alineamiento
- Terminales laterales para cable #10 o #12 AWG sólido o
- Tornillos de cabeza plana y phillips que ofrecen una mayor flexibilidad de instalación
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- Base termoplástica que asegura un funcionamiento suave y silencioso a largo plazo del interruptor
- Material del riel: Metálico
- Material del cuerpo y la cubierta: Termoplástico

> Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E327858
- Acorde a NEMA: WD-6
- ISO 9001

> Información para solicitar del catálogo

Blanco 6601 W

Marfil

Negro 6601 BK

Light Almond 6601 LA

7441109012793



6601 W 6601 V

6601 BK 7441109018894







Este documento es propiedad de Eagle Electric Algunas características pueden cambiar www.eagle.cr Fecha de revisión: 18 octubre, 2019 Versión 001-2019